

# Die neuen Fluoridbestimmungen

-Kariesprävention mit Fluorid-

**Early Childhood Caries steigt an**  
Karies ist die häufigste chronische Erkrankung bei Kindern im Vorschulalter



**Ca. 10 – 15 % der unter 3-Jährigen leiden an Milchzahnkaries**  
In sozialen Brennpunkten sogar bei bis zu 40%

**Karies kann zu körperlichen Entwicklungsschäden führen**

**Martina Schaale**

**Bei den Kindern und Jugendlichen ist die Karies deutlich zurückgegangen**

**Mehr als die Hälfte der 6-Jährigen haben gesunde Zähne**





\* 1000 ppm Fluorid



**1000 ppm Natriumfluorid**

12 – 24 Monate 2 x täglich Reiskorngröße

2 – 6 Jahre 2 bis 3 x Erbsengröße



**1000 ppm Fluorid**

12 – 24 Monate 2 x täglich Reiskorngröße

2 – 6 Jahre 2 bis 3 x Erbsengröße

Xylit Anteil 13%

Kieselgel als Putzkörper

*artinaSchaale*  
Dentalhygienikerin



**1000 ppm Fluorid**

12 – 24 Monate 2 x täglich Reiskorngröße

2 – 6 Jahre 2 bis 3 x Erbsengröße

Mit Calcium



### **Fluoridfrei**

Ab Zahndurchbruch bis 12 Monate

Fluoridfrei putzen + 1 x täglich eine Tablette mit Fluorid und Vitamin D

Homöopathieverträglich

13% Xylitol

Kieselgel als Putzkörper



### **Fluoridfrei**

Ab Zahndurchbruch bis 12 Monate

Fluoridfrei putzen + 1 x täglich eine Tablette mit Fluorid und Vitamin D